

# ABB

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı

# Brend ailəsi

Əsas



Sloqan



Subbrendlər



Məhsullar



Təşəbbüslər



# Loqotip

---

Bu bölmədə biz, brendimizin ümumi obrazının yaradılması üçün qaydaları təsvir etməyə çalışmışıq.

# Qısaltmanın açılışı

---

## Qısaltmanın açılışı

Ağ fon üzərində loqotipin rəngli variantından istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Loqotipin aralıq versiyası 2 elementdən ibarətdir:

1 – Şəbəkə elementləri şəklində işarə

2 –Azərbaycan Beynəlxalq Bankının qısaldılmış adı Bankın yeni brend kimliyi qismində təqdim edilir.

3 – Azərbaycan Beynəlxalq Bankı sözləri loqonun tərkib hissəsi kimi istifadə edilir .



# Loqotipin şəbəkə elementi

Bu, loqotipin simvol və şrift hissələri arasındakı ölçü nisbətini, qarşılıqlı əlaqəni göstərir.



# Mühafizə hissəsi/ Ümumi quruluş

Oxunaqlılığı azalda biləcək heç bir qrafik və ya tipografik element loqotip ətrafındakı mühafizə hissəsinə daxil olmamalıdır. Loqotipin mühafizə hissəsinin ölçülən məsafəsi böyük A hərfidir. İşarə kiçildildikdə mühafizə hissəsi də mütənasib şəkildə kiçildilməlidir.



# Mühafizə hissəsi

Loqotipdə adaptasiya olunmuş mühafizə hissəsindən istifadə edilir. Bu zaman hündürlük daha qısa olur. Çünki məsafə işarənin sərhədlərindən yox, qısaldılmış addan başlayaraq hesablanır. Belə formatlarda loqotipin üst və aşağı hissələrində qrafik elementlər yerləşdirilmir.

Loqotipin mühafizə hissəsinin ölçülən məsafəsi böyük A hərfi sayılır. Əgər işarə kiçilirsə, mühafizə hissəsi də mütənasib şəkildə kiçilir.



et, consetetur adipiscing  
or incididunt ut labore et  
nim ad minim veniam,  
ullamco laboris nisi ut  
consequat. Duis aute irure  
doluptate velit esse cillum  
atque. Excepteur sint oc-  
cident, sunt in culpa qui  
magna est laborum. Lorem



# Monoxrom və inversiya

Rəngli çap mümkün olmadığı təqdirdə, xüsusi qara-monoxrom variantdan istifadə etmək olar.

CMYK 0/0/0/100

CMYK 0/0/0/0




İşarə

---

# işarə/mühafizə hissəsi /monoxrom və inversiya

Oxunaqlılığı azalda biləcək heç bir qrafik və ya tipografik element loqotip ətrafındakı mühafizə hissəsinə daxil olmamalıdır.  
Loqotipin mühafizə hissəsinin ölçülən məsafəsi böyük A hərfidir.  
İşarə kiçildildikdə mühafizə hissəsi də mütənasib şəkildə kiçildilməlidir.  
Rəngli çap mümkün olmadığı təqdirdə, xüsusi qara-monoxrom versiyadan istifadə etmək olar.



# Qadağalar

---

Loqotip

# Qadağalar

Loqotipin qadağan olunmuş istifadəsinə dair əsas nümunələr. Bu nümunələr əsas, aralıq variantlara, həmçinin işarəyə şamil olunur.

1. Loqotipin yeni variantında köhnə işarədən istifadə etmək olmaz.
2. Loqotipin mühafizə hissəsini pozaraq, imza yaratmaq olmaz.
3. Loqotipin mühafizə hissəsini pozaraq, loqotip və ya qrafik obyektləri yaxın yerləşdirmək olmaz.
4. İşarə və yazı arasında mütənasibliyi və şəbəkəni dəyişmək olmaz.
5. Loqotipin tipografiyasını dəyişmək olmaz.
6. Başqa dillərə tərcümə etmək olmaz.
7. Loqotip üçün əsas rənglərdən başqa rəngləri istifadə etmək olmaz.
8. İşarə və yazını ayrı-ayrılıqda rəngləmək olmaz.
9. Göy rəngin başqa çalarlarından istifadə etmək olmaz.
10. Effekt əlavə etmək olmaz.
11. Loqotipdə konturdan istifadə etmək olmaz.
12. Loqotipin ölçülərini deformasiya etmək olmaz.
13. Rəngarəng fonda loqotip yerləşdirmək olmaz.
14. Loqotipin aydın görünmədiyi fonda elementlərdən istifadə etmək olmaz.
15. Kontrast yaxınlığı olan fonda loqotip yerləşdirmək olmaz.



# Rəng

---

Bu bölmədə brendin ahəngdar vizual obrazını təmin etməkdən ötrü rəng və kolorit qaydalarını təsvir etməyə çalışmışıq.

# Əsas qamma

4 firma rəngi brend palitrasının əsas DNA-sı sayılır. Qamma, kommunikasiya materialları, kommersiya elanları, korporativ təqdimatlar, PowerPoint, WEB üçün istifadə olunur. Faiz nisbətində daha çox göy rəng üstünlük təşkil edir.

Rənglərin faiz nisbəti




...\\abb\_bb\\logotype\\abb\_main\_logo.eps




PANTONE 2132 c  
CMYK 93/66/0/0

RGB 0/87/194  
HTML




PANTONE 3597 c  
CMYK 100/83/0/28

RGB 28/48/99  
HTML 1c3063



PANTONE 2995 c  
CMYK 79/3/0/0

RGB 41/174/255  
HTML 29aeff



PANTONE white  
CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255  
HTML ffffff



PANTONE black  
CMYK 0/0/0/100

RGB 0/0/0  
HTML 000000

